

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Балезинского района Удмуртской Республики

от 03 сентября 2020 года

№ 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Зам. председателя КЧС и ОПБ - Заместитель главы Администрации муниципального образования «Балезинский район» Кирющенко С.А.

Присутствовали:

Члены Комиссии: Касимова Е.А., Багеев П.М., Барышников П.Ю., Черепанова И.П.,
Наговицын С.Р., Афанасьев С.Н., Гурьева А.Л., Костин Г.И., Чебаков
А.В., Ромашов В.Д., Сабреков А.Н., Князев С.Я., Наговицын А.В.,
Безумов С.Д., Волков Н.Г.,

Приглашенные: Прокурор Балезинского района Батурин С.С.

Повестка дня:

1. По обеспечению водоснабжением населенных пунктов Балезинского района с 06.09.2020 г. (Информация заместителя Главы муниципального образования «Балезинский район» Кирющенко С.А.)
2. Пожарная безопасность объектов сельского хозяйства. (Предложение Министерства сельского хозяйства. Информация и. о. начальника ОНД и ПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Барышникова П.Ю.)
3. Рассмотрение вопроса обеспечения пожарной безопасности на объектах культуры по предложению начальника ОНД и ПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сундукова А.Л. (Информация начальника отдела ГО, ЧС и МП Афанасьева и зам. начальника управления культуры Корепановой Л.Ф.)

По первому вопросу.

В связи с тем, что 05.09.2020г. истекает срок договора аренды № 08-2019 от 06.10.2019 г., заключенного с ООО «Республиканская тепловая компания», на муниципальный имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения в составе: водопроводные сети п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым, находящиеся по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым; сети канализации п. Балезино, находящиеся по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, а также входящие в имущественный комплекс пожарные гидранты и водоразборные колонки, возникает ситуация о прекращении водоснабжения в п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым, находящиеся по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым, водоотведения п. Балезино.

В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, которая может быть вызвана прекращением водоснабжения населения и предприятий п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым, необходимо заключить договор аренды с другим юридическим лицом, или продлить с имеющимся, т. к. заключение договора в рамках концессионного законодательства потребует значительных временных, финансовых и трудовых затрат. В настоящее время организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих взять объекты водоснабжения и водоотведения Балезинского района в концессию нет.

Поступило предложение от руководства ООО «Республиканская тепловая компания» о продлении договора аренды муниципального имущественного комплекса объектов

водоснабжения и водоотведения п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым. У данной организации имеется намерение о заключении в будущем концессионного соглашения.

РЕШЕНИЕ:

1.Рекомендовать Главе муниципального образования «Балезинский район» Новойдарскому Ю.В. продлить договора аренды муниципального имущественного комплекса объектов водоснабжения и водоотведения с ООО «Республиканская тепловая компания» на срок не более 11 месяцев или до заключения концессионного соглашения.

2.Рекомендовать руководителю ООО «Республиканская тепловая компания» предоставить программу производственного контроля в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове с целью обеспечения населения качественной питьевой водой.

По второму вопросу.

Объекты сельскохозяйственного назначения имеются в каждом сельском поселении и оказывают большое влияние на развитие сельских территорий. В последнее время значительно увеличиваются площади таких объектов и их вместимость. Трудовые процессы механизуются и автоматизируются. Энерговооруженность животноводческих зданий значительно возрастает. К помещениям для содержания животных пристраивают служебно-вспомогательные помещения. Все это увеличивает пожарную опасность животноводческих ферм.

Одновременно с этим, на объектах сельскохозяйственного назначения выявляется большое количество нарушений требований пожарной безопасности. Отдельные фермы недостаточно обеспечены водой для целей пожаротушения. В ряде случаев, на объектах отсутствует телефонная связь, при этом отсутствует покрытие сотовой связи, в неудовлетворительном состоянии находятся дороги и подъезды. Все это в совокупности с удаленностью объектов животноводства от пожарных частей создает условия для развития пожара.

Противопожарными мероприятиями должно обеспечиваться решение основных задач: предотвращение возникновения пожара, быстрое ограничение распространения пожара при его возникновении и тушение пожара в максимально короткие сроки. Однако, анализ состояния защищенности объектов сельскохозяйственного назначения от пожаров показывает, что на объектах указанной категории не обеспечивается должный уровень пожарной безопасности.

К наиболее часто выявляемым нарушениям требований пожарной безопасности можно отнести:

1. Отсутствие необходимого противопожарного расстояния между зданиями, строениями и сооружениями. Расстояние между наружными стенами зданий и сооружений с несущими конструкциями, выполненными из горючих материалов, должно составлять не менее 15 метров.

2. Превышение максимально допустимой площади застройки этажа здания или пожарного отсека. Максимально допустимая площадь этажа здания или пожарного отсека, ограниченного противопожарными преградами, определяется в зависимости от степени огнестойкости здания. То есть, на максимально допустимую площадь этажа непосредственное влияние оказывают материалы, применяемые при строительстве здания.

3. Возведение горючих конструкций над противопожарными стенами (брандмауэрами). Реконструкция кровель в целях экономии строительных материалов осуществляется в виде единой конструкции над всем зданием. При этом, при возникновении пожара в чердачном помещении огонь переходит из одной части здания в другую по горючим конструкциям кровли над противопожарными стенами.

4. Отсутствие систем автоматического обнаружения пожара и оповещения о нем персонала. Отсутствие систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре приводит к позднему обнаружению пожара и, как следствие, его большому распространению. Несвоевременное обнаружение пожара лишает возможности проведения своевременной эвакуации животных и самостоятельной ликвидации пожара на ранней стадии его развития.

5. Недостаточность источников наружного противопожарного водоснабжения. В соответствии с требованиями норм объекты сельскохозяйственного назначения должны обеспечиваться противопожарным водоснабжением объемом не менее 162 м.куб.; водонапорные башни должны иметь устройство для забора воды пожарной техникой и обеспечиваться источниками бесперебойного питания. Расстояние от источника противопожарного водоснабжения до объекта не должно превышать 200 метров.

6. Захламление территории горючими материалами. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Руководителем организации должна обеспечиваться очистка объекта и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Грубые корма необходимо размещать на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи; не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений; за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опаживать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.

7. Неисправность систем электроснабжения. Агрессивная окружающая среда способствует быстрой потере защитных свойств изоляцией электрических проводников. Замеры сопротивления изоляции должны проводиться не реже 1 раза в 3 года. Запрещается вместо калиброванных предохранителей устанавливать самодельные вставки (жучки).

8. Отсутствие первичных средств пожаротушения на объектах защиты, тракторах и сельхозтехнике. Здания сельскохозяйственного назначения должны обеспечиваться не менее, чем двумя огнетушителями с рангом тушения модельного очага 4А,144В,С,Е или более, а также дополнительно обеспечиваться двумя передвижными огнетушителями с рангом тушения модельного очага 6А,144В,С,Е или одним - 10А,233В,С,Е. Комбайны всех типов и тракторы обеспечиваются двумя огнетушителями.

9. Отсутствие искрогасителей на выхлопных трубах автотранспорта и тракторов, трубах твердотопливных отопительных и водонагревательных котлов.

Кроме того, на обеспечение пожарной безопасности огромное влияние оказывает подготовленность персонала. Внимательность, знание правил безопасности и четкое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении работ в большинстве случаев является залогом обеспечения безопасности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендуем руководителям объектов сельскохозяйственного назначения:

1. Провести анализ обеспечения пожарной безопасности объектов;
2. Составить план устранения нарушений требований пожарной безопасности, установив максимально короткие сроки;
3. Организовать хранение грубых кормов в осенне-зимний период в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
4. Обеспечить сторожевую охрану объектов животноводства и мест хранения грубых кормов в вечернее и ночное время;
5. Обеспечить беспривязное содержание крупного рогатого скота или содержание крупного рогатого скота с применением группового способа привязи;

6. Провести ревизию электрооборудования и водонагревательных котлов, работающих на твердом топливе;

7. Запретить курение в зданиях и на территориях объектов сельскохозяйственного назначения;

8. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, уделив особое внимание действиям при возникновении пожара и проведению практических тренировок по применению первичных средств пожаротушения.

По третьему вопросу.

Зачитывается информация ОНД и ПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Афанасьевым С.Н.

Затем информация и. о. начальника ОНД и ПР Барышникова П.Ю.

Проводимые на объектах культуры Балезинского района надзорные и профилактические мероприятия показывают низкую степень обеспечения пожарной безопасности. На объектах указанной категории выявляются такие нарушения требований пожарной безопасности, как отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с. Турецкое, д. Б. Унтем), неисправность систем автоматической противопожарной защиты (ДК «Дружба»), оснащение зданий огнетушителями с истекшими периодами эксплуатации (с. Турецкое, д. Котегово, д. Б. Унтем), отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и сцены. Кроме того, выявляются множественные нарушения требований пожарной безопасности режимного характера, не требующие для устранения больших финансовых затрат, в том числе – связанные с разработкой инструкций о мерах пожарной безопасности и проведением соответствующих инструктажей. Выявляемые нарушения свидетельствуют о низком уровне знаний лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и недостатке контроля со стороны руководящего состава.

Информация зам. начальника управления культуры Корепановой Л.Ф.

21 мая произошло возгорание костюмерной отдела «Падеринский ЦСДК» МБУК «Центр развития культуры». В целях расследования причин пожара и восстановления здания дома культуры проведены следующие мероприятия.

1. Создана комиссия по расследованию причин пожара и выявлению ущерба в здании отдела «Падеринский ЦСДК» помещения костюмерной 21.05.2020 г.;
2. Проведены внеплановые инструктажи по ПБ и ОТ;
3. Разработан проект и составлена сметная документация по техническому заданию на ремонт костюмерной;
4. Закуплена кабельно – проводниковая и электротехническая продукция (Добровольное пожертвование 24 935,81 руб.)
5. Сделан ввод в РЭС.
6. Установлены счетчики и автоматы
7. По состоянию на 02.09. 2020 г. здание подключено к электросетям
8. В рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» составлен контракт на проведение текущего ремонта здания отдела "Падеринский ЦСДК МБУК "Центр развития культуры МО "Балезинский район" Цена Контракта составляет 725000 рублей срок завершения работ - 31.10.2020 г.

В проект бюджета МО «Балезинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. внесены предложения о включении в расходы на монтаж охранной сигнализации, проект монтажа автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установку ограждений прилегающих к учреждениям территорий, огнезащитную обработку деревянных покрытий чердачного помещения.

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию зам. начальника управления культуры Корепановой Л.Ф. принять к сведению.

2. Провести анализ обеспечения пожарной безопасности объектов культуры Балезинского района.

3. Составить план устранения нарушений требований пожарной безопасности, установив максимально короткие сроки.

4. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с персоналом учреждений культуры, уделив особое внимание действиям при возникновении пожара и проведению практических тренировок по эвакуации людей из здания и применению первичных средств пожаротушения.

5. На объекте культуры, МБУК РДК «Дружба», оборудовать помещения автономными дымовыми пожарными извещателями в количестве не менее 2 извещателей в каждое помещение. т. к. объект используется в качестве избирательного участка.

6. О рассмотрении предложений о включении в расходы: монтаж охранной сигнализации, проекта монтажа автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установку ограждений прилегающих к учреждениям территорий, огнезащитную обработку деревянных покрытий чердачного помещения, взять на контроль.

Зам. председателя КЧС и ОПБ



С.А. Кирющенко