

**ФМБА России**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства»**  
**(ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА РОССИИ)**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22

Телефон, факс: (34141) 3-54-03, E-mail: cge41@fmbamail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510695

Адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации:

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Мира, д.22

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Глиники, д.2а

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Белова, д. 7, территория АО ЧМЗ, к.43



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
**Ионова Н.А.**  
Т.В. Главатских  
2023 г

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1423 от "31" июля 2023 г.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование предприятия, организации (заявитель)*                | МУП «Балезинский водоканал»                                                                                                                                                       |
| Юридический адрес*                                                | УР, п. Балезино, ул. Энгельса, зд.7                                                                                                                                               |
| Фактический адрес места осуществления деятельности (заявитель)*   | УР, п. Балезино, ул. Энгельса, зд.7                                                                                                                                               |
| Наименование образца испытаний*                                   | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения                                                                                                                           |
| Место отбора образца (пробы)*                                     | п. Балезино, ул. Строителей, колонка                                                                                                                                              |
| Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*                   | -                                                                                                                                                                                 |
| Дата изготовления*                                                | -                                                                                                                                                                                 |
| Номер, объём партии (заполняется для пищевой продукции)*          | -                                                                                                                                                                                 |
| НД на методику отбора*                                            | Проба отобрана заказчиком                                                                                                                                                         |
| Время и дата отбора.*                                             | 09 час 00 мин 26.07.2023 г.                                                                                                                                                       |
| Время и дата доставки                                             | 10 час 00 мин 26.07.2023 г.                                                                                                                                                       |
| Ф.И.О., должность ответственного за отбор*                        | Владыкин П.В., директор                                                                                                                                                           |
| Тара, упаковка*                                                   | Пластиковая тара                                                                                                                                                                  |
| Условия доставки образца (пробы)*                                 | Без охлаждения                                                                                                                                                                    |
| Условия хранения*                                                 | Без хранения                                                                                                                                                                      |
| Дополнительные сведения                                           | Заявка № 02-47/1408 от 26.07.2023 г.<br>Протокол отбора проб заказчика от 26.07.2023 г.<br>Производственный контроль<br>ИЛЦ не несет ответственность за отбор пробы и её доставку |
| НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку* | СанПиН 1.2.3685-21                                                                                                                                                                |
| Наименование и адреса лабораторий, где проводились испытания      | ФХЛ, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22                                                                                                                                                  |
| Код образца (пробы)                                               | 1423                                                                                                                                                                              |

\* информация предоставлена заказчиком



Образец поступил 10 час 20 мин "26" июля 2023 г. Код 1423

Регистрационный № 946 в журнале; № 373В.00-02 результата испытаний

Начало испытаний: 26.07.2023 г. Окончание испытаний: 26.07.2023 г. Выдача результата испытаний: 28.07.2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Показатель, единицы измерения                    | Результат испытания<br>± характеристика<br>погрешности, P=0,95 | Величина<br>допустимого уровня** | НД на метод<br>испытания         |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                                                              | 4                                | 5                                |
| 1     | Запах при 20 <sup>0</sup> С, баллы               | 0                                                              | не более 2                       | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1        |
| 2     | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С, баллы | 0                                                              | не более 2                       | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1        |
| 3     | Цветность, градусы цветности                     | 22 ± 4                                                         | не более 20                      | ГОСТ 31868-2012 п.5<br>(метод Б) |
| 4     | Мутность по формазину, ЕМФ                       | 8,2 ± 1,6                                                      | не более 2,6                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05          |
| 5     | Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>  | 64 ± 6                                                         | не более 5,0                     | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99            |
| 6     | Водородный показатель, ед. рН                    | 7,8 ± 0,2                                                      | в пределах 6,0 – 9,0             | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97          |

\*\* - имеет информационный характер


Сведения о средствах измерения:

| наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию                  | заводской<br>номер | свидетельство о поверке   |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                        |                    | номер                     | действительно<br>до |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»,<br>№ 2101340000115, 2018г. | 1870591            | С-АО/15-12-2022/209618921 | 14.12.2024          |
| Иономер лабораторный И-160, № 000000000000189, 2007г.                  | 0325               | С-АО/06-10-2022/191395281 | 05.10.2023          |
| Бюретка 1-1-2-10-0,05                                                  | -                  | -                         | -                   |

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

Лицо, ответственное за оформление протокола

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



О.Н.Баженова



**ФМБА России**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства»**  
**(ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА РОССИИ)**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Юридический адрес: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22  
**Телефон, факс: (34141) 3-54-03, E-mail: cge41@fmbamail.ru**  
**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510695**  
**Адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации:**  
427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Мира, д.22  
427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Глиники, д.2а  
427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Белова, д. 7, территория АО ЧМЗ, к.43



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
**Ионова Н.А.**  
Т.В. Главатских  
«31» июля 2023 г

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1424 от "31" июля 2023 г.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование предприятия, организации (заявитель)*                | МУП «Балезинский водоканал»                                                                                                                                                       |
| Юридический адрес*                                                | УР, п. Балезино, ул. Энгельса, зд.7                                                                                                                                               |
| Фактический адрес места осуществления деятельности (заявитель)*   | УР, п. Балезино, ул. Энгельса, зд.7                                                                                                                                               |
| Наименование образца испытаний*                                   | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения                                                                                                                           |
| Место отбора образца (пробы)*                                     | п. Балезино, ул. Ломоносова, колонка                                                                                                                                              |
| Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*                   | -                                                                                                                                                                                 |
| Дата изготовления*                                                | -                                                                                                                                                                                 |
| Номер, объем партии (заполняется для пищевой продукции)*          | -                                                                                                                                                                                 |
| НД на методику отбора*                                            | Проба отобрана заказчиком                                                                                                                                                         |
| Время и дата отбора:*                                             | 09 час 00 мин 26.07.2023 г.                                                                                                                                                       |
| Время и дата доставки                                             | 10 час 00 мин 26.07.2023 г.                                                                                                                                                       |
| Ф.И.О., должность ответственного за отбор*                        | Владыкин П.В., директор                                                                                                                                                           |
| Тара, упаковка*                                                   | Пластиковая тара                                                                                                                                                                  |
| Условия доставки образца (пробы)*                                 | Без охлаждения                                                                                                                                                                    |
| Условия хранения*                                                 | Без хранения                                                                                                                                                                      |
| Дополнительные сведения                                           | Заявка № 02-47/1408 от 26.07.2023 г.<br>Протокол отбора проб заказчика от 26.07.2023 г.<br>Производственный контроль<br>ИЛЦ не несет ответственность за отбор пробы и её доставку |
| НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку* | СанПиН 1.2.3685-21                                                                                                                                                                |
| Наименование и адреса лабораторий, где проводились испытания      | ФХЛ, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22                                                                                                                                                  |
| Код образца (пробы)                                               | 1424                                                                                                                                                                              |

\* информация предоставлена заказчиком



Образец поступил 10 час 20 мин "26" июля 2023 г. Код 1424

Регистрационный № 947 в журнале; № 374В.00-02 результата испытаний

Начало испытаний: 26.07.2023 г. Окончание испытаний: 26.07.2023 г. Выдача результата испытаний: 28.07.2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №<br>п/п | Показатель, единицы измерения                    | Результат испытания<br>± характеристика<br>погрешности, P=0,95 | Величина<br>допустимого уровня** | НД на метод<br>испытания         |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                              | 4                                | 5                                |
| 1        | Запах при 20 <sup>0</sup> С, баллы               | 0                                                              | не более 2                       | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1        |
| 2        | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С, баллы | 0                                                              | не более 2                       | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1        |
| 3        | Цветность, градусы цветности                     | 13,0 ± 2,6                                                     | не более 20                      | ГОСТ 31868-2012 п.5<br>(метод Б) |
| 4        | Мутность по формазину, ЕМФ                       | 1,5 ± 0,3                                                      | не более 2,6                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05          |
| 5        | Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>  | 4,8 ± 0,5                                                      | не более 5,0                     | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99            |
| 6        | Водородный показатель, ед. рН                    | 6,9 ± 0,2                                                      | в пределах 6,0 – 9,0             | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97          |

\*\* - имеет информационный характер

Сведения о средствах измерения:

| наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию                  | заводской<br>номер | свидетельство о поверке   |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                        |                    | номер                     | действительно<br>до |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»,<br>№ 2101340000115, 2018г. | 1870591            | С-АО/15-12-2022/209618921 | 14.12.2024          |
| Иономер лабораторный И-160, № 0000000000000189, 2007г.                 | 0325               | С-АО/06-10-2022/191395281 | 05.10.2023          |
| Бюретка 1-1-2-10-0,05                                                  | -                  | -                         | -                   |

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

Лицо, ответственное за оформление протокола

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

 О.Н.Баженова