

ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА РОССИИ)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22

Телефон, факс: (34141) 3-54-03, E-mail: cge41@fmbamail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510695

Адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации:

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Мира, д.22

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Глинки, д.2а

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Белова, д. 7, территория АО ЧМЗ, к.43



М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.В. Главатских
Т.В. Главатских
«07» июня 2023 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 887 от "08" июня 2023 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель)*	МУП «Балезинский водоканал»
Юридический адрес*	УР, п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Фактический адрес места осуществления деятельности (заявитель)*	УР, п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Наименование образца испытаний*	Вола питьевая централизованного холодного водоснабжения
Место отбора образца (пробы)*	п. Балезино, ул. Строителей, колонка
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*	-
Дата изготовления*	-
Номер, объем партии (заполняется для пищевой продукции)*	-
НД на методику отбора*	Проба отобрана заказчиком
Время и дата отбора*	09 час 00 мин 24.05.2023 г.
Время и дата доставки	10 час 00 мин 24.05.2023 г.
Ф.И.О., должность ответственного за отбор*	Владыкин П.В., директор
Тара, упаковка*	Стерильная лабораторная посуда
Условия доставки образца (пробы)*	Без охлаждения
Условия хранения*	Без хранения
Дополнительные сведения	Заявка № 02-47/975 от 25.05.2023 г. Протокол отбора проб заказчика от 24.05.2023 г. Производственный контроль ИЛЦ не несет ответственность за отбор пробы и её доставку
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку*	СанПиН 1.2.3685-21
Наименование и адреса лабораторий, где проводились испытания	БЛсГО, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2а
Код образца (пробы)	887

* информация предоставлена заказчиком

Образец поступил 10 час 20 мин «24» мая 2023г. Код 887

Регистрационный № 691/с в журнале; № 341 результата испытаний

Начало испытаний: 24.05.23г. Окончание испытаний: 26.05.23г. Выдача результата испытаний: 30.05.23г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Показатель, единицы измерения	Результат испытаний	Величина допустимого уровня**	НД на метод испытания
1	2	3	4	5
1	ОМЧ, КОЕ/см ²	Не обнаружены	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	
3	Колифаги, БОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	
4	E.coli, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	

** имеет информационный характер

Сведения о средствах измерения:

наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Весы электронные ВР 3100S, 000000000000038, 2006г.	19125025	С-АО/19-12-2022/209456255	18.12.2023г.
Термометр максимальный СП-83, 5101340000104, 2013г.	496	С-АО/11-08-2021/85975314	10.08.2024г.
Термометр максимальный СП-83, 2101340000267, 2022г.	137	Первичная поверка в паспорте	22.12.2024г.
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, 2101340000168, 2020г.	800363	С-АО/24-06-2022/165772437	23.06.2023г.
Прибор комбинированный термогигрометр ТКА-ПКМ (20), 5101340000010, 2013г.	20 6857	С-БЭ/03-08-2022/175870964	02.08.2023г.
pH-метр, 2101340000096, 2019г.	30083254/807	С-АО/27-12-2022/211584183	26.12.2023г.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Лицо, ответственное за оформление протокола

 О.Н.Баженова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА РОССИИ)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22

Телефон, факс: (34141) 3-54-03, E-mail: cge41@fmbamail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510695

Адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации:

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Мира, д.22

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Глинки, д.2а

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Белова, д. 7, территория АО ЧМЗ, к.43



М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.В. Главатских
Т.В. Главатских
«08» июня 2023 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 888 от "08" июня 2023 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель)*	МУП «Балезинский водоканал»
Юридический адрес*	УР, п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Фактический адрес места осуществления деятельности (заявитель)*	УР, п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения
Место отбора образца (пробы)*	п. Балезино, ул. Ломоносова, колонка
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*	-
Дата изготовления*	-
Номер, объем партии (заполняется для пищевой продукции)*	-
НД на методику отбора*	Проба отобрана заказчиком
Время и дата отбора*	09 час 00 мин 24.05.2023 г.
Время и дата доставки	10 час 00 мин 24.05.2023 г.
Ф.И.О., должность ответственного за отбор*	Владыкин П.В., директор
Тара, упаковка*	Стерильная лабораторная посуда
Условия доставки образца (пробы)*	Без охлаждения
Условия хранения*	Без хранения
Дополнительные сведения	Заявка № 02-47/975 от 25.05.2023 г. Протокол отбора проб заказчика от 24.05.2023 г. Производственный контроль ИЛЦ не несет ответственность за отбор пробы и её доставку
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку*	СанПиН 1.2.3685-21
Наименование и адреса лабораторий, где проводились испытания	БЛсПО, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2а
Код образца (пробы)	888

* информация предоставлена заказчиком

Образец поступил 10 час 20 мин «24» мая 2023г. Код 888

Регистрационный № 692/с в журнале; № 342 результата испытаний

Начало испытаний: 24.05.23г. Окончание испытаний: 26.05.23г. Выдача результата испытаний: 30.05.23г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Показатель, единицы измерения	Результат испытаний	Величина допустимого уровня**	НД на метод испытания
1	2	3	4	5
1	ОМЧ, КОЕ/см ²	Не обнаружены	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	
3	Колифаги, БОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	
4	E.coli, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	

** имеет информационный характер

Сведения о средствах измерения:

наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Весы электронные ВР 3100S, 000000000000038, 2006г.	19125025	С-АО/19-12-2022/209456255	18.12.2023г.
Термометр максимальный СП-83, 5101340000104, 2013г.	496	С-АО/11-08-2021/85975314	10.08.2024г.
Термометр максимальный СП-83, 2101340000267, 2022г.	137	Первичная поверка в паспорте	22.12.2024г.
Термометр лабораторный электронный ЛТ-500, 2101340000168, 2020г.	800363	С-АО/24-06-2022/165772437	23.06.2023г.
Прибор комбинированный термогазотермометр ТКА-ПКМ (20), 5101340000010, 2013г.	20 6857	С-БЭ/03-08-2022/175870964	02.08.2023г.
pH-метр, 2101340000096, 2019г.	30083254/807	С-АО/27-12-2022/211584183	26.12.2023г.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Лицо, ответственное за оформление протокола

 О.Н.Баженова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА РОССИИ)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22

Телефон, факс: (34141) 3-54-03, E-mail: cge41@fmbamail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510695

Адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации:

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Мира, д.22

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Глинки, д.2а

427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Белова, д. 7, территория АО ЧМЗ, к.43

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Т.В. Главатских

2023 г



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 889 от "08" июня 2023 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель)*	МУП «Балезинский водоканал»
Юридический адрес*	УР, п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Фактический адрес места осуществления деятельности (заявитель)*	УР, п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения
Место отбора образца (пробы)*	п. Балезино, ул. Школьная, колонка
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*	-
Дата изготовления*	-
Номер, объем партии (заполняется для пищевой продукции)*	-
НД на методику отбора*	Проба отобрана заказчиком
Время и дата отбора*	09 час 00 мин 24.05.2023 г.
Время и дата доставки	10 час 00 мин 24.05.2023 г.
Ф.И.О., должность ответственного за отбор*	Владыкин П.В., директор
Тара, упаковка*	Стерильная лабораторная посуда
Условия доставки образца (пробы)*	Без охлаждения
Условия хранения*	Без хранения
Дополнительные сведения	Заявка № 02-47/975 от 25.05.2023 г. Протокол отбора проб заказчика от 24.05.2023 г. Производственный контроль ИЛЦ не несет ответственность за отбор пробы и её доставку
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку*	СанПиН 1.2.3685-21
Наименование и адреса лабораторий, где проводились испытания	БЛсПО, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2а
Код образца (пробы)	889

* информация предоставлена заказчиком

Образец поступил 10 час 20 мин «24» мая 2023г. Код 889
Регистрационный № 693/с в журнале; № 343 результата испытаний

Начало испытаний: 24.05.23г. Окончание испытаний: 26.05.23г. Выдача результата испытаний: 30.05.23г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Показатель, единицы измерения	Результат испытаний	Величина допустимого уровня**	НД на метод испытания
1	2	3	4	5
1	ОМЧ, КОЕ/см ²	Не обнаружены	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	
3	Колифаги, БОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	
4	E.coli, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки, КОЕ/100 см ²	Не обнаружены	Отсутствие	

** имеет информационный характер

Сведения о средствах измерения:

наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Весы электронные ВР 3100S, 000000000000038, 2006г.	19125025	С-АО/19-12-2022/209456255	18.12.2023г.
Термометр максимальный СП-83, 5101340000104, 2013г.	496	С-АО/11-08-2021/85975314	10.08.2024г.
Термометр максимальный СП-83, 2101340000267, 2022г.	137	Первичная поверка в паспорте	22.12.2024г.
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, 2101340000168, 2020г.	800363	С-АО/24-06-2022/165772437	23.06.2023г.
Прибор комбинированный термогигрометр ТКА-ПКМ (20), 5101340000010, 2013г.	20 6857	С-БЭ/03-08-2022/175870964	02.08.2023г.
pH-метр, 2101340000096, 2019г.	30083254/807	С-АО/27-12-2022/211584183	26.12.2023г.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Лидо, ответственное за оформление протокола

 О.Н.Баженова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА